

# HRLN3線形光源應用 筆電觸控板異色

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834

[websales@huirong.com.tw](mailto:websales@huirong.com.tw)




HuiRong

輝榮創研有限公司

# 測試環境(白色多角度線形光源)


- Camera :
  - <https://www.huirong.com.tw/i-tek>
- Lens :
  - <https://www.huirong.com.tw/16k5u>
- Light : HRLNMA-250-GFN
  - Color : White
  - LWD : 10mm
  - Emitting Area : 250 x 6mm



HuiRong

輝榮創研有限公司


# 實際取像結果



HuiRong

輝榮創研有限公司

# 實際取像結果




HuiRong

輝榮創研有限公司

# 測試環境(低角度紅色線形光源)


- Camera :
  - <https://www.huirong.com.tw/i-tek>
- Lens :
  - <https://www.huirong.com.tw/16k5u>
- Light : HRLN3-200R
  - Color : Red
  - LWD : 60mm
  - Emitting Area : 250 x 25mm



HuiRong

輝榮創研有限公司

# 實際取像結果



HuiRong

輝榮創研有限公司




# 實際取像結果



# 測試環境(高角度紅色線形光源)

- Camera :
  - <https://www.huirong.com.tw/i-tek>
- Lens :
  - <https://www.huirong.com.tw/16k5u>
- Light : HRLN3-200R
  - Color : Red
  - LWD : 150mm
  - Emitting Area : 250 x 25mm



HuiRong

輝榮創研有限公司



# 實際取像結果



HuiRong

輝榮創研有限公司

# 實際取像結果



HuiRong

輝榮創研有限公司

# HRLN3系列-線形光源



- 線形集光照明，自然冷卻
- 尺寸可支援2400 x 25mm
- 顏色可支援R、G、B、W
- 應用領域：
  - PCB板表面刮傷
  - 無塵環境檢測(無風扇)
  - 大面積印刷品、字符檢測
  - 鋰電池漏印、偏移、氣泡、異物檢測
  - 玻璃、面板、導光板檢測
  - 觸控板異色檢測(低角度)
- <https://www.huirong.com.tw/hrln3>



HuiRong

輝榮創研有限公司